

Technisches Datenblatt

280 Alfa Spiegelband

Technische Daten:

Trägerschaum:		Polyethylenschaum, weiß, vernetzt, geschlossen zellig
Rohdichte:		67,0 kg/m ³
Schaumdicke:		1,0 mm
Haftklebefilm:		Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis
Flächengewicht:	DIN EN ISO 536	110 – 130 g/m ²
Schälwiderstand:	DIN EN 1939	≥ 15N/25mm
Scherwiderstand:	DIN EN 1943	1000 g/625 mm ²
Abdeckung:		PE-Silikonpapier, blau
Temperaturbeständigkeit:		-40°C bis +120°C
Kondenswasserbeständigkeit:		hoch
Alterungsbeständigkeit:		hoch

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de