

3635 Gorillas Klarlack

Hochwertiges Nitro-Kombinationsharz-
Lackspray in Transparent



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Materialbasis:	Nitrokombinationsharze
Farbe:	Transparent
Sprühauflage:	Bei 2 bis 3 Kreuzgängen: Ca. 40 bis 50 µm
Sprühabstand:	15 bis 25 cm
Temperaturbeständigkeit:	Bis max. +80 °C
Trockenzeiten:	Staubtrocken: 20 Min. Griffest: Nach ca. 60 Min. Durchgetrocknet: Nach ca. 24 Std.
VOC-Wert:	Matt: 710 g/l Glänzend: 695 g/l



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1