



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

517 Alfa FineLine EASY



Günstiges, dünnes, imprägniertes Reispapierband

INNEN
AUSSEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Träger:	Japanisches Washi-Papier
Kleber:	Acrylat-Klebstoff
Gesamtdicke:	110 micron
Haftfähigkeit: (Haftung Stärke)	1,7 N/cm
Zugfestigkeit: (Reißfestigkeit)	39,3 N/cm
Bruchdehnung:	8 %
Hitzebelastbarkeit:	Bis 100 °C (120 min.)
UV-Beständigkeit:	Bis zu 30 Tage
Klebkraft auf Bandrücken:	1,0 N/cm

Seite 1 von 2



Qualität für's Handwerk!

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Lagerfähigkeit:

Bis zu 24 Monate. Sauber, trocken und frostfrei in einem gut belüfteten Raum bei 18 °C - 21 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie übermäßiger Belastung schützen.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Seite 2 von 2