




Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 551 Alfa Panzergewebe

Armierungsgewebe aus E-Glasfaser  
mit einem Flächengewicht von 330 g/m<sup>2</sup>



Innen  
Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
<b>Material und Konstruktionsdaten</b>	
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Fadendichte:	10 cm
Kette:	21 Dreherschnüre
Schuss:	12 Schussfäden
Gewebebindung:	Dreher
Kantenbindung:	Dreher / Schnittkante
Glühverlust:	20,5%
Sonstige Eigenschaften:	Alkalibeständig, schiebefest
<b>Reißfestigkeit pro 5 cm</b>	
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (Anlieferungszustand)	4.122 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (Anlieferungszustand)	4.696 N
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) 28-tägiger Lagerung	2.345 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) 28-tägiger Lagerung	2.665 N

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1