



Qualität für's Handwerk!

Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

Alfa DS100

LE-DoP-Nr.: 100/FB0315



1. Kenncode-Produkttyp	Alfa DS100
2. Verwendungszweck gemäß der entsprechenden hEN	Bauelastischer Folienkleber für die luftdichte Verklebung von Baufolien an den Baukörper
3. Hersteller: Name, Marke, Kontaktanschrift	Alfa GmbH Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15 D-73463 Westhausen
4. Bevollmächtigter gem. Art. 12, Abs. 2	Nicht relevant
5. Systeme zur Überprüfung / Bewertung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anh. V	System 3 - MPF: 3715
6. a) Harmonisierte Norm (hEN):	EN 13859-1 2014-7 / -2 2014-7
Notifizierte Stellen	0761-CPR : MPA BS
6. b) Europäisches Bewertungsdokument	
Europäisch technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	
Notifizierte Stelle(n)	



Qualität für's Handwerk!

Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

Alfa DS100

LE-DoP-Nr.: 100/FB0315



7. Erklärte Leistung – wesentliche Merkmale gemäß LE / Dop P. 6.

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte techn. Spezifikation	Leistung
Basis		Kunstharz-Dispersion, dauerklebrig
Farbe		Blassblau
Standvermögen		Standfest
Spez. Gewicht	DIN 51 451-PY	Transparent: ca. 1,0 g/cm ³
Härtungssystem		Durch Trocknung
Durchhärtung		Ca. 24 bis 72 Std. je nach Untergrund und Luftfeuchte
Temperaturbeständigkeit		Ca. -20 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +40 °C (Bauteiltemperatur)
Lagerfähigkeit		12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden; geöffnet mehrere Wochen verarbeitbar. Kühl und trocken zwischen +5 °C und +40 °C lagern.
Gefährliche Stoffe		Frei von Lösemittel, Chlor und Formaldehyd



Qualität für's Handwerk!

Leistungserklärung gem. Anhang III BauPVo (EU) 305/2011/ 574/2014

Alfa DS100

LE-DoP-Nr.: 100/FB0315



Weitere, detaillierte Leistungen auch gemäß der entsprechenden Norm werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.

LE/ Dop P. 6

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

**8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation
Die Datenblätter enthalten die erforderlichen Angaben**

**Die Leistungen des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.**

**Alfa GmbH
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 - 15
D-73463 Westhausen**

**Tel: +49 (0) 7363 95 44 6-27
Fax:+49 (0) 7363 95 44 6-25
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
Internet: www.alfa-direkt.de**

Gemäß Art. 6, Abs. 5 der Verordnung EU 305/2011 ist zu dieser Leistungserklärung kein Sicherheitsdatenblatt verfügbar, da gemäß Verordnung EU Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II keine betroffenen Stoffe enthalten sind.