

129 Alfa PE-Nageldichtband

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

ANGABEN ZUM PRODUKT:	Polyethylenschaum
Basis	einseitig selbstklebend ausgerüstet auf Kautschuk-
abgedeckt	(SIS/SBS – Copolymer) mit Silikonisierter PE-Folie
HANDELSNAME:	129 Alfa PE-Nageldichtband
ARTIKELNUMMER:	129 2050
ANGABEN ZUM LIEFERANTEN:	Alfa GmbH
	Dr.Rudolf-Schieber-Str. 11-15 73463 Westhausen / Deutschland
NOTFALLAUSKUNFT:	Telefon: 0049 (0)7363 95 44 6-0 Telefax: 0049 (0)7363 95 44 6-25

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG

BESCHREIBUNG:	Kleber auf Kautschukbasis
GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE:	keine
CAS-NR. BEZEICHNUNG	entfällt

3. MÖGLICHE GEFAHREN

GEFAHRENBEZEICHNUNG:	entfällt
BESONDERE GEFAHRENHINWEISE FÜR MENSCH UND UMWELT:	entfällt
KLASSIFIZIERUNGSSYSTEM:	entfällt

4. ERSTE HILFE MAßNAHME

ALLGEMEINE HINWEISE:	keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
NACH HAUTKONTAKT:	keine spezielle Behandlung erforderlich.
NACH AUGENKONTAKT:	keine spezielle Behandlung erforderlich.
NACH VERSCHLUCKEN:	keine spezielle Behandlung erforderlich.

Klebebänder Dichtstoffe



5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL: Löschpulver, CO₂

BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG: nicht erforderlich

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE
VORSICHTSMAßNAHMEN: entfällt

UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN: entfällt

VERFAHREN ZUR REINIGUNG / AUFNAHME: entfällt

ZUSÄTZLICHE HINWEISE: keine

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG: bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

HINWEISE ZUM SICHER UMGANG: keine

HINWEISE ZUM BRAND- UND
EXPLOSIONSSCHUTZ: keine

LAGERUNG:
ANFORDERUNG AN LAGERRÄUME
UND BEHÄLTER: bei Raumtemperatur von ca. 21°C und 50 % RLF
keine

ZUSAMMENLAGERUNGSHINWEISE: keine

WEITERE ANGABEN ZU DEN
LAGERBEDINGUNGEN: entfällt

VbF-KLASSE: entfällt

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG
TECHNISCHER ANLAGEN: keine

BESTANDTEILE MIT ARBEITSPLATZBEZOGENEN, ZU ÜBERWACHENDEN GRENZWERTEN:
CAS-NR. BEZEICHNUNG DES STOFFES % ART WERT EINHEIT
keine

ZUSÄTZLICHE HINWEISE: keine

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG: keine

ALLGEMEINE SCHUTZ- UND
HYGIENEMAßNAHMEN: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit chemischen
Stoffen sind zu beachten.

Klebebänder Dichtstoffe

Alfa[®] **direkt**

ATEMSCHUTZ: nicht erforderlich
AUGENSCHUTZ: nicht erforderlich

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

FORM: fest
FARBE: transparent
GERUCH: sehr schwach
FLAMMPUNKT: über 250°C
SELBSTENTZÜNDLICHKEIT: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
EXPLOSIONSGEGAHR: keine
LÖSLICHKEIT IN WASSER: nicht löslich
VISIKOSITÄT: dynamisch
ORGANISCHE LÖSEMITTEL: keine

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN: keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE: keine

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

AKUTE TOXIZITÄT: keine
PRIMÄRE REIZWIRKUNG: keine Reizwirkung
AN DER HAUT: keine Reizwirkung
AM AUGE: keine Reizwirkung
SENSIBILISIERUNG: keine bekannt

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

ALLGEMEINE HINWEISE: schwer biologisch abbaubar
keine Wassergefährdung

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

PRODUKT: kann unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften
deponiert
EMPFEHLUNG: oder verbrannt werden
UNGEREINIGTE VERPACKUNG: entfällt

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

LANDTRANSPORT ADR / RID UND GGVS / GGVE (GRENZÜBERSCHREITEND / INLAND):
ADR / RID-GGVS / E KLASSE:

**Klebebänder
Dichtstoffe**

Alfa[®]
direkt

15. VORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG NACH EWG-RICHTLINIEN:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig
KLASSIFIZIERUNG NACH VBF:	entfällt
TECHNISCHE ANLEITUNG LUFT:	entfällt
WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE:	entfällt

16. SONTIGE ANGABEN

unserer
Produkt-
Rechts-

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand
Kenntnisse; sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches
verhältnis.