



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

CE	1950 Alfa Rufol varia X SD DoP-Nr.: 19505015-0001
-----------	--

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	1950 5015, 1950 5015SK
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	—
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer- Dampfsperrbahnen (lt. EN 13984)
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	Alfa GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	Nicht relevant
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 3
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Notifiziertes Prüflabor 1301 hat die Typprüfung nach EN 13984 durchgeführt.
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht relevant



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit bei 2 kPa:	Bestanden	EN1928
Nagelschaft (längs):	> 65 N	EN12310-1
Nagelschaft (quer):	> 65 N	EN12310-1
Luftschichtdicke sd:	2,5 m (+ / - 0,5)	EN 1931
sd-Wert nach künstlicher Alterung:	Bestanden	EN 1296 und EN 1931
Höchstzugkraft (längs):	> 120 N / 50 mm	EN12311-2
Höchstzugkraft (quer):	> 100 N / 50 mm	EN12311-2
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs):	> 50 %	EN12311-2
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer):	> 50 %	EN12311-2
Brandverhalten:	E	EN13501-1

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO
Ellwangen, 05.01.2022