

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



853 Alfa Acryl

DoP-Nr.: 8530310K-0001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

853 0310K

Dichtungsmittel für Fassaden für Innen-und Außenbereich.

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de

Nicht relevant

System 3

System 3: Brandverhalten

EN 15651-1:2012 : Type F-EXT-INT; 12,5P

Die notifizierte Stelle: ZAG, NB 1404 hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Nicht relevant



Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
TYPE F: EXT-INT		
Brandverhalten:	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und / oder umweltgefährdenden Chemikalien:	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit:		
Standvermögen:	≤ 3 mm	
Volumenverlust:	≤ 25 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser:	≥ 100 %	EN 15651-1
Rückstellvermögen:		
Zugeigenschaften: Biegemodul bei 23 °C:		
Zugeigenschaften: Biegemodul bei -20 °C:		
Zugverhalten unter Vorspannung:		
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen:		
Alterungsbeständigkeit:	Passiert	

Konditionierung: Methode A

Substrat: Beton

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO Ellwangen, 30.08.2021